

Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Es weist Sie auf mögliche Verletzungsgefahren hin.

## **SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN**

**BITTE LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. Diese Sicherheitswarnungen und -anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen abdecken, die auftreten können, und BenutzerInnen sollten Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.**

**Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.**

### **Vorgesehene NutzerInnen**

- Nikotinbeutel sind nur für Erwachsene geeignet.
- Nikotinbeutel sind für Erwachsene gedacht, die ansonsten weiterhin Tabak oder nikotinhaltige Produkte konsumieren würden.
- Kinder und Jugendliche sollten unter keinen Umständen Nikotinbeutel verwenden.
- Nikotinbeutel sollten nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen, um das Produkt auf sichere Weise zu verwenden und die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.

### **Nikotin**

- Nikotinbeutel enthalten Nikotin, das süchtig macht.
- Nikotinbeutel sind nicht risikofrei. Der beste Weg, die nikotinbedingten Gesundheitsrisiken zu verringern, ist, ganz mit dem Nikotinkonsum aufzuhören.
- Bei einigen Anwendern können (in alphabetischer Reihenfolge) Bauchschmerzen, Brustschmerzen, Erbrechen, Herzklopfen, Husten, Kopfschmerzen, Mundreizung, Mundtrockenheit, Rachenreizung, Rachentrockenheit, Schwindel, Übelkeit, Unwohlsein, verstopfte Nase und Zahnfleischentzündung auftreten
- Nikotinhaltige Produkte sollten nicht von Personen verwendet werden, die an einer Herzerkrankung leiden oder ein entsprechendes Risiko haben, die Diabetiker sind, an Epilepsie leiden oder Krampfanfälle erleiden.
- Nikotinhaltige Produkte sollten nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit verwendet werden. Wenn Sie schwanger sind, stillen oder glauben, dass Sie schwanger sein könnten, sollten Sie ganz auf Tabak und Nikotin verzichten.
- Die Einstellung des Rauchens oder die Umstellung auf Nikotinbeutel oder andere nikotinhaltige Produkte kann eine Anpassung der Dosierung bestimmter Arzneimittel (z. B. Theophyllin, Clozapin, Ropinirol) erforderlich machen.
- Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Sie Nikotinbeutel angesichts eines bestehenden Gesundheitszustands verwenden sollten, sollten Sie einen Arzt konsultieren.



## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

### [Warnschild] ERSTICKUNGS- UND VERSCHLUCKUNGSGEFAHR

- Bewahren Sie die Nikotinbeutel stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- ERSTICKUNGSGEFAHR - Die Nikotinbeutel enthalten Kleinteile.
- VERSCHLUCKUNGSGEFAHR - Wenn ein Nikotinbeutel verschluckt wird, sofort einen Arzt aufsuchen. Entsorgen Sie die Beutel sofort nach Gebrauch.

### [Achtung Zeichen] Risiko von Reizungen

- Kauen Sie nicht und seien Sie während des Gebrauchs vorsichtig, um Schäden an den Nikotinbeuteln zu vermeiden. Beenden Sie die Verwendung von Nikotinbeuteln und suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie Beschwerden oder Reizungen, wie z. B. Geschwüre im Mund, verspüren.
- Nach dem Umgang mit Nikotinbeuteln Hände waschen und Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

### [Vorsicht Zeichen] Risiko allergischer Reaktionen

- Die Verwendung von Nikotinbeuteln kann eine allergische Reaktion hervorrufen, z. B. Schwellungen von Gesicht, Lippen, Zunge, Zahnfleisch, Hals oder Körper, Atembeschwerden oder Keuchen.
- Beenden Sie die Verwendung von Nikotinbeuteln und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie eines der oben genannten Symptome bemerken, da dies auf eine schwere allergische Reaktion hindeuten kann.

### Verwendung von Nikotinbeuteln

- Nikotinbeutel sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht wiederverwendet werden. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Verwenden Sie immer nur einen Beutel auf einmal.
- Verändern Sie Nikotinbeutel nicht in irgendeiner Weise und fügen Sie keine Substanzen zu einem Nikotinbeutel hinzu. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.

### Verwendung und Lagerung

- Verwenden Sie Nikotinbeutel nicht dort, wo der Gebrauch verboten ist.
- Lagern Sie Nikotinbeutel nicht bei übermäßigen Temperaturen oder Feuchtigkeit oder außerhalb der Dose. Verwenden Sie Nikotinbeutel nicht, wenn sie übermäßigen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie die Nikotinbeutel bis zu dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum.
- Halten Sie die Dose geschlossen, wenn sie nicht benutzt wird. Verwenden Sie den Nikotinbeutel sofort nach der Entnahme aus der Dose.
- Verwenden Sie den Nikotinbeutel nicht, wenn er beschädigt, manipuliert oder zerbrochen zu sein scheint, und stellen Sie die Verwendung ein, wenn der Beutel während des Gebrauchs beschädigt wird.
- Lagern und entsorgen Sie Nikotinbeutel an einem für Kinder und Haustiere unzugänglichen Ort.
- Entsorgen Sie Nikotinbeutel und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

### Meldung von unerwünschten Ereignissen oder Zwischenfällen

- Wenn Sie bei der Verwendung eines Nikotinbeutels unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen verspüren, wenden Sie sich an einen Arzt oder eine Ärztin.
- Sie können alle unerwünschten Ereignisse oder Vorfälle direkt melden, indem Sie sich an Ihr lokales Call Center unter 0900 80 90 19 wenden. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
- Weitere Informationen finden Sie unter [www.shiro.com/at](http://www.shiro.com/at).

© 2022 Copyright Philip Morris Products S.A.